© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tausch-Catalog
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

	Mk.
Helix	
Adansoni, Webb. & Berth. Paso alti Teneriffe	0,45
areolata, Sow. California	1,20
armillata, Lowe Fayal, Azores	0,30-40
arrosa, Gould Francisco, Calif	0,50
auricoma, Fér. Cuba	0,25-50
Baracoensis, Gut. Cuba	1
Bayamensis, Pfr. „	1
caribaea, Weinl. Turks. In.	0,30-40
carascalensis, Fér. Pic du Midi	0,50
circumsessa, Shuttl. Teneriffe	0,35
cobresiana, v. Alten Carinthia	0,20
columbiana, Lea California	0,40
constricta, Boubée Bayonne	0,25
Cooperi, Hemphill var. Utah	1
consobrina, Fér. Teneriffe	0,70
crassilabris, Pfr. (sobrina Fér.) Cuba	3—6
Despreauxi, D'Orb. Teneriffe	0,85
Dupetithouarsi, Desh. Monterey California	0,45
erubescens, Lowe, St. Miguel, Azoren	0,55
exarata, Pfr. California	0,40
explanata Müll. Cette	0,20
fidelis, Gray Oregon	0,60-75
funebris, Fér. & v. clara Madagascar	1-1,40
Gaudryi, D'Orb. Gomera Can.	1
Glasiana, Shttl. Gran. Canaria	0,75
Heydiana, Pfr. Guatemala	24
Idahoensis, Newc. Idaho	1,20
Newcombi, Hemph. Utah	1,50
imperator, Pfr. Cuba	10—15
infumata, Gould California	0,55
Josephinae, Guadeloupe	0,50-75
Kelletti, Forb. var. Calif.	0,40
lanx, Fér. Madagascar	1-1,20
lens, Fér. (fortunata, Shuttl.) Teneriffe	0.40
leucozona, Ziegl. Carniola	0,25
„ v. ovirensis, Rssm. „ Carniolae Alpes	0,30
levis, Pfr. semifossil Calif.	0,35
lychnuchus, Lam. Guadeloupe	0,80
Macgregory, Cox Na. Hibern.	1—2
majuscula, Pfr. „	1,50-2,50
malleata, Fér. Teneriffe	0,70
monilifera. Webb. Gran Canaria	0,45
modesta, Fér. Teneriffe	0,50
Nickliniana, Lam. California	0,40
ditto, semifossil do.	0,25
Orbignyi, Webb. & B. Teneriff	0,45
orbiculata, Fér. Sta. Lucia Antilles	1
pachygastra, Gray Guadel.	0,55
paupercula, Low. St. Miguel	0,30
Pazensis, Poey Cuba	0,80-1
phalerata, Webb. & B. Teneriff	0,45
pisana, Müll. var. Grasseti, Mouss. Gr. Canar.	0,40-60
plicaria, Fér. Teneriffe	0,85
provisoria, Pfr. Cuba	0,40-60
pyrenaica, Drp. Pyrenées orientales	0,50
quimperiana, Fér. Hendaye Bretagne	0,60
Rangelina, Pfr. Cuba	1
sakalava, Angas Mdgscar.	0,80-1,20
sepulchralis, Fér. Mdgscar.	0,80-1,20

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Stearnsiana, Gabb. Diego, California	0,50
stenostoma, Pfr. Martinique	0,30
stigmatica, Pfr. Cuba	0,75-1
strigosa, Gould & v. Colorado	0,85
superba, Pfr. Ceylon † 1,50 &	4,50
Tryoni, Newc. California	0,45
tudiculata, Binney „	0,50-70
tumulorum, Webb. Teneriffe	0,85
umbrosa, Partsch Carinthia	0,35
uvulifera, Sbuttl. Florida	0,20
vittata, Fér. Ceylon	0,75
Ziegleri, Schm. Carinthia	0,25
Hyalina	
atlantica, Morelet S. Miguel	0,45
Miguelina, Pfr. „	0,50
„ v. Mariae S. Maria Azoren	0,45
Nanina	
argentea, Rve. major. Maurit.	0,60-70
Boyana, Morel. „	0,40-50
cernica, Adams „	0,35-45
mucronata, Pfr. „	0,35-45
Ariophanta trifasciata, Ch. Bombay	1—2
Macrocyclis	
vancouverensis, Lea Californ.	1
„ v. Hemphilli, Bens. „	0,85
Zonites	
Newberryana, Lea Calif.	1
Vitrina	
Lamarkii, Fér. Teneriffe	0,80
Daudebardia hassiaca, Cless. Cassel	1—2
Bulimus	
Alexander, Crosse Na. Caled.	8
boholensis, Brod. Philippinen	1,80
caledonicus, Crosse N. Caled.	3,50
cambodgiensis, Rv. Cambodg	5
fibratus, Martyn N. Caledon.	2,50-3
„ var. minor „	1,50
Fungairinoi, Pfr. Ecuador	6—12
fuligineus, Pfr. N. Hebrid.	1,20
Hartwegi, Pfr. Ecuador	1-2,50
insignis, Pfr. N. Caledonien	1,50
Funkii, Nyst. Venezuela	1,20
Kelleti, Pfr. Ecuador	10
Lalannei, Gassies N. Caled.	3,50
Lobbei, Pfr. Peru	1,60
Mariei, Crosse N. Caled.	6,50
mindorensis, Brod. Mindoro	1,20
monogramma, Val. Philipp.	1,20
Onveanus, Dotzauer N. Caled.	1,20
„ v. Lifouana Lifou, N. Caledonia	1,80
Pancheri, Crosse „	2
planidens, „ Canta gallo	3-4,50
porphyrostomus, Pfr. N. Cal.	1,30
rufogaster, Lesson, maximus Philippinen	1,50
scarabus, Pfr. N. Caledon.	3
senilis, Gassies „	5
Souvillei, Morel. „	4,50-6,50
marmoratus, Dkr. Venezuela	2,50
Strangei, Pfr. In. Salomon	0,80-1,20
Pseudachatina	
Downesii, Gray, Africa	8,50
„ varietates „	4,50-5,50
regina, Fér. Brasil.	5
Pupa	
armifera, Say Ohio	0,30
Bailleusi, Dupuy Bayonne	0,25
bigorensis, Charp. typus & var. Pyrenäen	0,25
Brondelii, Bourgt. Algeria	0,20
Caldwelli, Mor. Mauritius	0,30-40
costulata, Nilss Potsdam & Suecia	0,15-20

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
fabreana, Crosse, N. Caledon.	0,50
fallax, Say, America borealis	0,35
fasciolata. Morelet Azoren	0,45
fuscidula, „ S. Miguel	0,45
granum, Drp. Algeria	0,20
gularis, Rssm. Carinthia	0,15
„ ? v. spoliata, Rssm. Hungaria	0,20
Kokeilii, Rssm. Carinthia	0,35
Michaudi, Terv. Algeria	0,30
Philippii, Cantr. Athenae	0,15-20
pyrenearia, Mich. Pyrenäen	0,30
rhodia, Roth Grecia	0,25-35
Schrammi, Fischer S. Martin	0,85
tesselata, Morelet Sa. Maria Azoren	0,45
Zospeum	
reticulatum, Hauffen Cavernis Carniolae	0,60-80
Schmidtii, Frfld. Cavernis Carniolae	0,40-60
Cionella	
lubrica, Müll., Germ., Anglia, et Suecia	0,10-15
„ var. Kaukasus	0,25
Cylindrella	
agnesiana, Adms. Jamaica	0,65
„ „ v. minor „	0,55
Blainiana, Gundl. Cuba	0,80
brevis, Pfr. Jamaica	0,40-50
„ v. obesa, C. B. Ad. „	0,50-65
chordata, Pfr. St. Croix	0,45
collaris, Fér. Gouadeloupe	0,50
„ v. antiperversa Martiniqne	0,50
costata, Guild. Barbados	0,45
cylindrus, Chm. & v. rosea Jamaica	0,40
elegans, Pfr. Cuba	0,45
Ellioti, Poey „	1-1,30
gracilis, Wood Jamaica	0,75-1
Lavalleana, D'Orb. Cuba	0,50
obliqua, Pfr. „	0,50
pallida, Guild. St. Thomas	0,50
perplicata, Fér. Guadeloupe	0,85
Poeyana, D'Orb. Cuba	0,40
sanguinea, Pfr. Jamaica	0,55-75
seminuda, Adams „	0,50-60
soluta, Pfr. Cuba	0,60
transparens, Pfr. S. Domingo	0,35-45
variegata, Pfr. Cuba	0,35
Macroceramus	
claudens, Gundl. Cuba	0,40
Guildingi, Pfr. „	0,40
Maugeri, Wood in 10 *vars.* Jamaica	0,25
Richardi, Petit S. Domingo	0,35
Stenogyra	
decollata, L. Dalmat. Carinth.	0,20-25
„ truncata, L. „	0,25
mauritiana, Pfr. Mauritius	0,35
octona, L. Hayti, St. Thomas, & Trinidad	0,20
Sowerbyi, Gassies N. Caled.	0,40
? sp. (grandis) Australia	0,75
Férrussacia	
amblya, Bourgt. Algeria	0,30
Bourguignati, Benoit „	0,30
gracilenta, Bourgt. „	0,30
thamnophila, „ „	0,30
Vescoi, „ „	0,30
Acicula acicula, Müll. & v. hyalina Europa	0,15
Brondeli & Letourneuxi, Bourgt. Algeria	0,35
Acme cryptomena Bayonne	0,85
Otopoma	
coquandianum, Petit Madagascar	3,50

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
Cyclostomus		mutica, Lm. Mauritius	0,25-40
bicarinatus, Rb. Mdgscar.	2-2,80	*Magilus*	
Belairi, Petit „	1,50	antiquus, Mft. Mauritius &	
Cuvieri „ „	3—4	*vars.* de Mk 1, á	5
Madagascariensis, Gray „	2,20	do. in situ 1 & plusieurs	
filostriatus, Sow. „	1,40-1,60	ensemble, de M. 2 à	8
pulchellus, & var. Sow. „	1,50	*Turbo*	
nitidus, ? „	0,80	argyrostomus, L. Mauritius	0,65-85
unicarinatus, ? „	3,50	†fluctuatus, Rv. Mztlan.	0,35-50
zonatus, Petit „	1,50	petholatus, L. Occ. ind.	0,80-1,20
„ v. minor „	1	setosus, Gmel. Mauritius	0,60-85
Lienardi, Morel. Mauritius	0,75	*Lunella*	
Scalaria		†complanata, Chm. Ind. or.	0,40
*multicostata, Sow. Mauritius	1,50	modesta, Phil. M. rubr.	0,70
lamellosa, Lm. „	1	*Uvanilla*	
perplexa, Dsh. „	1-1,20	†latispina, Phil. Brasil.	0,40
„ var. pulchra „	1,40	†tentorium, Ant., selten	
Eulima		Localit. unbekannt	0,20
major, Sow. Mauritius	0,50-60	unguis, Wood Mexico	0,70 1
*flexuosa, Ads. & var. „	0,60-70	*Pachypoma*	
hastata, Sow. „	0,60-70	†costulata, Lm. Ind. occ.	0,20
acuta, „ „	0,40	rugosa, L. M. med.	0,30-60
inflexa, Desh. „	0,60-70	tuber, L. Ind. occ.	0,40-60
? brevis, (? laita, Adms.) „	0,20-30	*Rotella*	
Stylifer		variegata, ? Singapore	0,10
ovoideus, Sow. Mauritius	1,20-1,50	vestiaria, L. min. & major.	
pyramidalis, Rve. „	1,20-1,50	Ind. or.	0,10-20
„ v. curtus „	1-1,30	rosea, Lm. „	0,10-20
Paulucciae, Fischer „	0,80-1	Livonia pica, L. Ind. occ.	0,20-50
? sp. ? nov. „	1	*Pyramidea*	
Ricinula		dentata, Forsk M. rub.	1—2
? anomala, (?cancell., Quoy „	1—2	fenestrata, Gmel. O. pacif.	0,35-50
hystrix, Lm. cum op. „	1-1,60	†mauritiana, Gmel. Oc. ind.	0,20
? intermedia, V. „	0,80-1,20	*Infundibulum*	
morus, Bvlle. var. pulchra		erythraense, Broc. & v. M. rub.	0,30-50
Mauritius	0,50-80	*Clanculus*	
arachnoides, Lm. „	0,40-60	carneolus, Lm. St. Thomas	0,20-40
cancellata, Robl. „	0,50-60	corallinus, Gmel. M. med.	0,30-50
clathrata, Lam. „	0,90-1,20	cruciatus L. „	0,10-20

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
Jussieui, Payr. M. med.	0,10-20	varia, L. M. med.	0,10-20
reticulatus, Wood N. Zealand	0,20-30	Nerita carbonaria, Phil. Mauritius	0,60-80
Monodonta		*Dolium*	
articulata, Lm. M. med.	0,20-40	perdix, L. Mauritius	1-2,50
canaliculata, Lm. Bohol	0,10-30	olearium, L. „	0,80-1,20
fragaroides, Lm. Ind. oc. & M. med.	0,10-30	fasciatum, Lm. „	1-1,50
fulgurata, Phil. Guinea	0,20-40	Arca decussata L. „	1
labio, L. Philippinen	0,20-40	Callista costata, Chm. „	1,20
lineata, Da Costa Cornwall	0,10-20	Choristodon divaricatum R. Mauritius	0,45
turbinata, Born M. med.	0,20-30	Donax faba & vars. Chm. Mauritius	0,30-40
Thalotia conica, Sow. Ind. or.	0,30-40	*Perna ephippium, Lm. major. Mauritius	1,20-2
Zizyphinus		Perna Maillardi, Desh. Mtr.	0,40-60
conulus, L. M. med.	0,20-50	*Spondylus*	
dubius, Phil. Sicilia	0,40	coccineus, Lm. „	1-1,50
exasperatus, Penn. Brit. & M. med.	0,10-30	radians, Sow. & vars. „	1-1,30
Laugieri, Payr. „	0,30-40	nicobaricus, Chm. „	1-1,20
Montagui, Wood Oc. germ.	0,20-25	ocellatus, Rve. „	1,30
striatus, L. Europa	0,10-30	concavus, „ „	1,20
zizyphinus, L. & var. Britan.	0,30-70	tenuispinosus, Sow. „	1-1,60
Gibbula		zonalis, Lm. „	1,80
Adansoni, Payr. M. med.	0,10-20	**Lazarus, L. Prachtst. China	4,50
cineraria, L. Europa	0,10-20	*Tellina elegans, Gray Cargados	1-1,50
divaricata, L. M. med.	0,10-20	*Bulla ampulla, L. var. Mts.	0,40-60
Firminii, Payr. „	0,10-20	**Lucapina crenulata, Sow. California	11
magus, L. Europa	0,20-50	Gastrochaena gigas, Desh. Pacific	3
rarilineata, Mich. Hispan.	0,15-25		
Richardi, Payr. M. med.	0,20-40		
tumida, Mntg. Britan.	0,15-30		
umbilicaris, Lm. M. med.	0,20-40		
umbilicata & var. Mntg. Brit.	0,20-30		

Eine Sammlung von über 1500 Species ausser vielen Varietäten und über 5000 Exemplare einschliesslich vieler Seltenheiten. Catalog fertig und zu haben vom Unterzeichneten. Preis Mk. 650.

T. A. Verkrüzen,
Brönnerstrasse 30. Frankfurt a. M.